

## SC 6.1 REACT-EU AKTIVITA SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ

| Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 6.1 REACT-EU   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Název kritéria  | Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektu | Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ)   | Referenční dokument   |
| <b>aktivita – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ</b>  |  |   |   |
| Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025.   | Potřebnost   | ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba na ustanovení Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025.<br>NE - Ve studii proveditelnosti chybí, nebo není zřejmá vazba projektu na Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Žádost o podporu</li> <li>Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016 - 2025</li> <li>studie proveditelnosti</li> </ul> |
| K projektu bylo doloženo souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán nebo krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb; případně Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025 (zde pouze u sociálních služeb s nadregionální nebo celostátní působností, které jsou financovány podle § 104, odst. 3, písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). | Potřebnost   | ANO - K projektu bylo doloženo souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán nebo krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025.<br>NE - K projektu nebylo doloženo souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán nebo krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb nebo Národní strategii rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Žádost o podporu</li> <li>studie proveditelnosti</li> <li>souhlasné stanovisko</li> </ul>                                    |
| Poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních službách.   | Účelnost   | ANO - Poskytované služby jsou uvedené v účinném zákoně o sociálních službách.<br>NE - Poskytované služby nejsou uvedené v účinném zákoně o sociálních službách.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Žádost o podporu</li> <li>studie proveditelnosti</li> </ul>  |
| Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.   | Proveditelnost   | ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.<br>NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní,  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Žádost o podporu</li> <li>studie proveditelnosti</li> </ul>  |

|  |                          |   |  |
|--|--------------------------|---|--|
|  |                          | finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.  |  |
| <b>Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám.</b>                        | Hospodárnost             | ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám.<br>NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu neodpovídají tržním cenám.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• žádost o podporu</li> <li>• rozpočet projektu</li> <li>• studie proveditelnosti</li> <li>• specifická pravidla pro žadatele a příjemce</li> </ul> |
| <b>Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.</b>           | Hospodárnost<br>Účelnost | ANO - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.<br>Ne - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že méně než 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• žádost o podporu</li> <li>• studie proveditelnosti</li> <li>• specifická pravidla pro žadatele a příjemce</li> </ul>                              |
| <b>Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.</b>  | Účelnost                 | ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.<br>NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• žádost o podporu</li> <li>• studie proveditelnosti</li> </ul>   |
| <b>Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný.</b>                                      | Proveditelnost           | ANO - Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný.<br>NE - Harmonogram realizace projektu není reálný a proveditelný.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• žádost o podporu</li> <li>• studie proveditelnosti</li> </ul>   |
| <b>Projekt u sociálních služeb stanovených výzvou splňuje materiálně – technické standardy MPSV.</b> | Účelnost                 | ANO - Projekt u sociálních služeb stanovených výzvou splňuje materiálně – technické standardy MPSV.<br>NE - Projekt u sociálních služeb stanovených výzvou nesplňuje materiálně – technické standardy MPSV.<br>NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen na sociální služby, u kterých výzva nestanovuje povinnost souladu s materiálně – technickými standardy MPSV. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• žádost o podporu</li> <li>• studie proveditelnosti</li> <li>• materiálně – technický standard MPSV</li> </ul>                                     |
| <b>V projektu je jasně vymezena cílová skupina.</b>  | Účelnost                 | ANO – V projektu je jasně vymezena cílová skupina.<br>NE – V projektu není jasně vymezena cílová skupina.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• žádost o podporu</li> <li>• studie proveditelnosti</li> </ul>   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p><b>V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně stanovené hodnoty ukazatelů.</b></p>  | <p>Efektivnost<br/>Hospodárnost</p>                         | <p>ANO - Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů.<br/>NE - Projekt nedosáhl min. hodnoty ukazatelů.<br/>NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• studie proveditelnosti</li> <li>• MS2014+</li> <li>• specifická pravidla pro žadatele a příjemce</li> </ul>  |
| <p><b>Projektem budou v případě změny dokončené budovy* splněny následující parametry:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primární energie z neobnovitelných zdrojů dosáhne hodnoty <math>\leq 0,8</math> x referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů pro změnu dokončené budovy</li> <li>• Minimální úspora dodané energie alespoň 30 % (stanoveno rozdílem ze dvou PENB)</li> <li>• Průměrný součinitel prostupu tepla <math>U_{em} \leq 0,85</math> x <math>U_{em,R}</math> (referenční hodnoty pro větší změny dokončených budov)</li> <li>• Zajištěna trvalá koncentrace <math>CO_2 \leq 1500</math> ppm v obytných a pobytových místnostech v souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01</li> <li>• Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa <math>n_{50} \leq 1,50</math> h<sup>-1</sup></li> <li>• Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období <math>\theta_{ai,max} \leq \theta_{ai,max,RQ}</math></li> </ul> <p>* Rozdělení projektů na nové budovy a změny dokončených budov se posuzuje podle § 6, odst. 3 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.</p> | <p>Hospodárnost<br/>Efektivnost<br/>Horizontální témata</p> | <p>ANO - Projekt splňuje uvedené parametry.<br/>NE - Projekt nespĺňuje uvedené parametry.<br/>NERELEVANTNÍ – Projekt neřeší rekonstrukci, ale pouze novostavbu nebo pouze nákup vozidel pro sociální služby, případně řeší rekonstrukci dokončené památkově chráněné budovy.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• specifická pravidla pro žadatele a příjemce</li> <li>• vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov</li> <li>• studie proveditelnosti</li> <li>• pravidlo správné praxe HK ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01</li> <li>• příloha žádosti <ul style="list-style-type: none"> <li>– průkaz energetické náročnosti budovy</li> <li>– protokol k výpočtu tepelné stability v létě</li> <li>• příloha k realizaci:</li> <li>– protokol o měření průvzdušnosti</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>Projektem budou v případě změny dokončené památkově chráněné budovy* splněny následující parametry:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimální úspora dodané energie alespoň 30 % (stanoveno rozdílem ze dvou PENB)</li> </ul>  | <p>Hospodárnost<br/>Efektivnost<br/>Horizontální témata</p> | <p>ANO - Projekt splňuje uvedené parametry.<br/>NE - Projekt nespĺňuje uvedené parametry.<br/>NERELEVANTNÍ – Projekt neřeší rekonstrukci, dokončené památkově chráněné budovy.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• specifická pravidla pro žadatele a příjemce</li> <li>• vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov</li> <li>• studie proveditelnosti</li> <li>• pravidlo správné praxe HK</li> </ul>  |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora <math>U \leq 0,90 \times U_{\text{ref}}</math> (referenční hodnoty pro větší změny dokončených budov)</li> <li>• Zajištěna trvalá koncentrace <math>\text{CO}_2 \leq 1500 \text{ ppm}</math> v obytných a pobytových místnostech v souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01</li> <li>• Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období <math>\theta_{\text{ai,max}} \leq \theta_{\text{ai,max,RQ}}</math></li> </ul> <p>Toto kritérium se vztahuje na budovy uvedené v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“).</p> <p>Předpokladem pro aplikaci tohoto kritéria je závazné stanovisko orgánu památkové péče omezujiho rozsah renovace a nemožnost dosažení kritéria pro nepamátkově chráněné objekty.</p> <p>* Rozdělení projektů na nové budovy a změny dokončených budov se posuzuje podle § 6, odst. 3 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.</p> |   |  | <p>ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• příloha žádosti</li> <li>– průkaz energetické náročnosti budovy</li> <li>– protokol k výpočtu tepelné stability v létě</li> <li>• příloha k realizaci:</li> <li>– protokol o měření průvzdušnosti</li> </ul>  |
| <p>V případě výstavby nové budovy* budou splněny požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou od 1. ledna 2022 podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. a dále následující parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajištěna trvalá koncentrace <math>\text{CO}_2 \leq 1500 \text{ ppm}</math> v obytných a pobytových místnostech v souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01</li> <li>• Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa <math>n_{50} \leq 1,0 \text{ h}^{-1}</math></li> <li>• Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním</li> </ul>   | <p>Hospodárnost<br/>Efektivnost<br/>Horizontální témata</p> | <p>ANO - Projekt splňuje uvedený parametr.<br/>NE - Projekt nespĺňuje uvedený parametr.<br/>NERELEVANTNÍ – Projekt neřeší novostavbu, ale pouze rekonstrukci nebo nákup vozidel pro sociální služby.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• specifická pravidla pro žadatele a příjemce</li> <li>• vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov</li> <li>• studie proveditelnosti</li> <li>• pravidlo správné praxe HK ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01</li> <li>• příloha žádosti</li> <li>– průkaz energetické náročnosti budovy</li> </ul> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>období <math>\theta_{ai,max} \leq \theta_{ai,max,RQ}</math></p> <p>* Rozdělení projektů na nové budovy a změny dokončených budov se posuzuje podle § 6, odst. 3 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.</p> |  |  | <p>– protokol k výpočtu tepelné stability v létě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• příloha k realizaci:</li> </ul> <p>– protokol o měření průvzdušnosti měření průvzdušnosti</p> |
| <p>V případě nákupu vozidel pro sociální služby se bude jednat o vozidla na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo o vozidla na konvenční paliva (benzín/diesel) splňující emisní limit 95 g CO<sub>2</sub>/km.</p>        | <p>Efektivnost<br/>Horizontální témata</p> | <p>ANO - Projekt splňuje uvedený parametr.<br/>NE - Projekt nesplňuje uvedený parametr.<br/>NERELEVANTNÍ – Projekt neřeší nákup vozidel pro sociální služby.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• žádost o podporu</li> <li>• studie proveditelnosti</li> </ul>  |